

Pilbågens data

Bågdata

Fabrikat, årsmodell			
Längd AMO			
Märkt styrka			
Verklig styrka			
Let off %			
Hjultyp			
Kablar			
Handtagslängd			
Grepptyp			
Tillermått			
Nockläge övre			
Nockläge Nedre			
Stränghöjd			
Angreppsvinkel			
Övrigt			

Pilhylla

Fabrikat, modell			
Överdrag i mm			

Plunger

Fabrikat			
Fjädertyp			
Fjädertryck			

Dragindikator

Klickertyp			
Avstånd till plunger			

Sikte

Fabrikat, modell			
Siktnål/-ring, typ			
Scoope typ			
Förstoring			
Peep modell			

Stabilisatorer

V-bar, typ			
V-bar vinkel			
Svingbar typ			
Långstabbe			
Kortstabbe			
kortstabbar cm			
Övrigt			

Pildata

Fabrikat			
Dimension			
Draglängd			
Kaplängd			
Spetstyp			

Insattyp- längd			
Spetslim			
Nocktyp & dimension			
Nocklim			
Fjädertyp & längd			
Fjäderlim			

Fingerskydd

Fabrikat/ typ			
---------------	--	--	--

Releaser

Fabrikat/ typ			
---------------	--	--	--

Bågslinga

Fabrikat/ typ			
---------------	--	--	--

Armskydd

Fabrikat/ typ			
---------------	--	--	--

Strängdata

Sträng	1	2	3	4	5	6	7
Material							
Antal kardeler							
Strängens längd							
Övre ögla							
Undre ögla							
Öglelindn. material							
Mittlindning material							
Nockläge							
Munkula							
Peep typ							
Tvinnad antal varv							
Strånghöjd							
Antal pil							
Anm sträng 1							
Anm sträng 2							
Anm sträng 3							
Anm sträng 4							
Anm sträng 5							
Anm sträng 6							
Anm sträng 7							

Inskjutning av sikte

Avstånd meter	Siktvärde olika utrustning					Justerat i sidled mm											
	1	2	3	4	5	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	
90																	
70																	
60																	
55																	
50																	
45																	
40																	
35																	
30																	
25																	
20																	
18																	
15																	
12																	
10																	
5																	
3																	
Alt 1																	
Alt 2																	
Alt 3																	
Alt 4																	
Alt 5																	